

<p>Izjava o svojstvima št. D 0-0-1</p>	<p>Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36 Tel +43 (0)6216 41 08 -0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at</p>
<p>1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:</p>	<p>Izolacijski materijal napravljen od nepovezanih celuloznih vlakana prema ETA/06/0076: 08.05.2013.</p>
<p>2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):</p>	<p>Navedena na ambalaži ili otisnuta na proizvodu.</p>
<p>3. Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:</p>	<p>Izolacija od celuloznih vlakana je primjerena za postavljanje svugdje gdje se izolacijski materijal upuhuje, pretežito u horizontalne i vodoravne šupljine na način da zapuni prostor ili da se upuhuje u vodoravne, zakrivljene odnosno blago nagnute površine ($\leq 10^\circ$), gdje se slobodno polaže.</p>
<p>4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5)</p>	<p>Isocell, Klima-super, Trendisol, Dobry-Ekovilla, FibraNatur, Qualicell, Pavafloc, Renocell, Isolare, Poesis,</p> <p>ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee</p>
<p>5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo:</p>	<p>./.</p>
<p>6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V.:</p>	<p>Sistem (1,3)</p>
<p>7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:</p>	<p>./.</p>

<p>8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevinski proizvod za kojeg je izdano Europsko tehničko dopuštenje:</p> <p>Ime i identifikacijski broj Tijela za tehničko ocjenjivanje:</p> <p>Referentni broj Europskog dokumenta za ocjenjivanje</p> <p>Referentni broj Europske tehničke ocjene</p> <p>EU certifikat o svojstvima:</p>	<p>Tijelo za izdavanje suglasnosti: Austrijski institut za građevinsku tehniku (Österreichisches Institut für Bautechnik)</p> <p>Tijelo za certificiranje, identifikacijski broj 1159; Baucert Steiermark, Burggasse 13/EG, A-8010 Graz</p> <p>CUAP 12.01/02cl2 - izdanje lipanj 2003, Revizija srpanj 2009</p> <p>Europska tehnička suglasnost ETA 06/0076</p> <p>1159-CPD-0138/06</p>	
<p>9. Deklarirana svojstva</p>		
<p>Bitne karakteristike</p>	<p>Svojstva</p>	<p>Usklađena tehnička specifikacija</p>
<p>Upušna gustoća – vertikalno/nagnuto</p> <p>Upušna gustoća - horizontalo, šuplji prostor</p> <p>Upušna gustoća - horizontalo, slobodno upuhano</p> <p>Slijeganje, metoda A – horizontalno</p> <p>Slijeganje, metoda C – vertikalno/nagnuto</p> <p>Slijeganje, metoda D – otpornost na naprezanje</p> <p>Apsorpcija vode, kratki period</p> <p>Otpornost difuziji vodene pare</p> <p>Otpor protoka 30/50 kg/m³</p> <p>Nominalna vrijednost toplinske provodljivost, Kategorija 1</p> <p>Nominalna vrijednost toplinske provodljivost, Kategorija 2</p> <p>Klasa gorivosti: 40 mm < 100 mm</p> <p>Klasa gorivosti: 100 ≥mm</p>	<p>38-65kg/mm³</p> <p>38-65kg/mm³</p> <p>28-40 kg/m³</p> <p>S=8%</p> <p>S=0%</p> <p>S=10%</p> <p>NDP</p> <p>μ=1</p> <p>r≥5,3/25,1 kPa s/m²</p> <p>λD 0,039 W/mK</p> <p>λD 0,038 W/mK</p> <p>Euro-razred E</p> <p>Euro-razred B-s2, dO</p>	<p>ETA/06/0076</p>
<p>10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4. Za proizvođača i u njegovo ime potpisao::</p>		
<p>Spitaler Anton (direktor)</p> <hr style="width: 40%; margin-left: 0;"/> <p>(ime i funkcija)</p>		
<p>Neumarkt a.W. 13. 03. 2014.</p>		
<p>(mjesto i datum izdavanja)</p>		<p>(potpis)</p>